

GOCCE SENSIBILI.



cesana 


COLOMBO[®]
DESIGN

Colombo Design network 93 countries.

Factory: **Bergamo (ITALY)**

Distributors: ARGENTINA, ARMENIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, AZERBAIJAN, BAHRAIN, BELARUS, BELGIUM, BENIN, BOSNIA and HERZEGOVINA, BRAZIL, BULGARIA, CANADA, CHILE, CHINA, COLOMBIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ECUADOR, EGYPT, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GEORGIA, GERMANY, GREECE, HONG KONG, HUNGARY, ICELAND, INDIA, INDONESIA, IRAN, IRAQ, IRELAND, ISRAEL, IVORY COAST, JAPAN, JORDAN, KAZAKHSTAN, KENYA, KYRGYZSTAN, KUWAIT, LATVIA, LEBANON, LIBYA, LITHUANIA, MACEDONIA, MALAYSIA, MALTA, MEXICO, MOLDOVA, MONACO, MONTENEGRO, MOROCCO, NETHERLANDS, NEW CALEDONIA, NEW ZEALAND, NIGERIA, OMAN, PAKISTAN, PANAMA, PHILIPPINES, POLAND, PORTUGAL, PUERTO RICO, QATAR, ROMANIA, RUSSIA, SAUDI ARABIA, SENEGAL, SERBIA, SINGAPORE, SLOVAKIA, SLOVENIA, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SPAIN, SWEDEN, SWITZERLAND, SYRIA, THAILAND, TUNISIA, TURKEY, UAE, UKRAINE, UNITED KINGDOM, USA, UZBEKISTAN, VENEZUELA, VIETNAM, ZIMBABWE.

L E T
T H E
W A T E R
P L A Y



SHADOW
WHISPER
CLOUD
WIND
SPIRIT

C A B I N E
D O C C I A
S H O W E R
E N C L O S U R E S



SHADOW

Design contemporaneo al servizio della funzionalità.

Collezione di cabine doccia che unisce l'aspetto funzionale a quello di design contemporaneo. Le linee rigorose ed essenziali consentono la massima versatilità permettendo al prodotto l'inserimento in diverse tipologie di ambienti bagno. Il sistema di perno-cerniera è l'elemento caratterizzante della collezione e permette la regolazione senza che cambi la percezione dimensionale della cabina doccia. La doppia maniglia con presa ergonomica, garantisce comodità e sicurezza.

Contemporary Design dedicated to functionality.

An unobtrusive frameless structure with unique modern styling for sophisticated bathroom interiors. This design allows for maximum width adjustment, making the pivot door a versatile solution for many applications. The ergonomic handles ensure easy access to the shower enclosure interior.





















WHISPER

Linee essenziali che danno vita ad un elemento tecnico decorativo.

Collezione di cabine doccia che risolve i problemi di ingombro esterno. Poche linee essenziali danno forma ad una cabina con meccanismo di scorrimento a vista che si trasforma in un elemento tecnico e decorativo. Le ruote sono l'elemento caratterizzante e grazie ai materiali tecnici utilizzati assicurano uno scorrimento silenzioso ed armonioso. La doppia maniglia con presa ergonomica, garantisce comodità e sicurezza.

Smoothness and continuity for an uncompromising shower enclosure.

Ideal for those with space problems. A few essential lines give the enclosure its shape, with an exposed sliding mechanism that generates its own aesthetic. The stylish wheels are a key aspect of the door and thanks to the materials used they guarantee silent, harmonious sliding. The ergonomic handles ensure easy access to the shower enclosure interior.



TEMPERATED
UNI EN 12150-1/2
UNI EN 12150-1/2

YALU
SISTEMI





model E2C3



20 WHISPER









CLOUD

Leggerezza delle forme coniugata alla solidità dell'acciaio.
Collezione di cabine doccia caratterizzata dalla realizzazione "all Still" che permette di coniugare la solidità dell'acciaio alla leggerezza di forme grazie ad una significativa riduzione degli spessori dei profili. La doppia maniglia di dimensioni ridotte rende la cabina comoda e dalla percezione ancora più leggera

Lightness of structures combined with stainless steel solidity.
Extremely smooth, reliable structure where design is combined with functionality: the original and minimal beauty goes well with the great solidity of every single element made in stainless steel. The ergonomic handles ensure easy access to the shower enclosure interior.



TEMPERATED

UNI EN 12150-1/2

TEMPERATED



















WIND

Eleganza espressa da dettagli estetici innovativi.


Collezione di cabine doccia dal design semplice e lineare, curato in tutti i dettagli che rende il look del prodotto contemporaneo molto piacevole. La barra cela il sistema di scorrimento, non avendo soluzioni di continuità trasmette robustezza ed allo stesso tempo pulizia delle linee. Il sistema di sgancio rapido ed i perni a "filo vetro" sono soluzioni tecnologiche che permettono di tenere sempre pulito un meraviglioso elemento d'arredo. La maniglia esterna con presa ergonomica ed il pomolo interno completano la grande funzionalità di questo prodotto.

Exquisite design underlined by innovative aesthetic details.

Linear forms and carefully styled details for a shower enclosure in modern style. The upside bar hides the sliding door system for a contemporary look, easy cleaning, also between the glass panels thanks to the quick removable pivot (pin). The ergonomic handle and the internal knob ensure easy access to the shower enclosure interior.


















SPIRIT

Tecnologia e ricerca per uno stile definito ed unico.
Collezione di cabine doccia flessibile ed ideale nelle situazioni in cui si hanno problemi di ingombro esterno. Le linee tese delle maniglie e delle cerniere definiscono il design leggero e moderno. La doppia maniglia con presa ergonomica, garantisce comodità e sicurezza.

Passionate shapes and a fresh outfit for a unique atmosphere.
Flexible design and innovative technology for high functionality, especially in lack of space. Clear and simple lines define the shapes also of the hinges in order to maintain the modern design typical of this collection. The ergonomic handles ensure easy access to the shower enclosure interior













PIATTI
DOCCIA
SHOWER
TRAYS

2 / shower trays



iFLOOR

Piatti doccia dal design semplice e moderno, adattabili in qualunque ambientazione.

Shower trays with a simple and modern design, perfect for any location







ACCESSORI
DOCCIA
SHOWER
ACCESSORIES











Cote Bastide
**AMBRE
AMBER**
EAU
DE
TOILETTE
80°
8.4 Fl oz
250 ml

Cote Bastide
**AMBRE
AMBER**
BAIN
BATH
& SHOWER GEL
16.9 Fl oz
500 ml



**TIPOLOGIA
CRISTALLI**
GLASS
TYPOLOGIES



Cristallo Trasparente
Transparent glass



Cristallo Extra-Chiaro
Extra Clear glass



Cristallo Satinato
Satin glass

**MATERIALE
PROFILI**
PROFILES
MATERIAL



ALB **Alluminio Lega Brill**
Aluminium brill alloy



ACC **Acciaio inox AISI 304**
Aisi 304 Inox stainless steel

**MATERIALE
COMPONENTI**
COMPONENTS
MATERIAL



OT **Ottone Cromato**
Chromed brass



ACC **Acciaio inox AISI 304**
Aisi 304 Inox stainless steel

FINITURE
FINISHES



Silver Brillantato
Bright Silver



Acciaio inox spazzolato AISI 304
Aisi 304 Inox satin stainless steel

**TRATTAMENTI
& SERVIZI**
TREATMENTS
& SERVICE



Cristallo Temperato 8 mm di sicurezza in conformità con le normative UNI EN 12150-1 ed EN 12150-2.
Security tempered glass 8mm according to the UNI EN 12150-1 and UNI EN 12150-2 regulation



Trattamento Easy to Clean (a richiesta), per mantenere lo splendore e facilitarne la pulizia. Il trattamento è incolore, inodore e atossico.
Easy to clean treatment (optional) helps with the cleaning and removal of the lime scale deposits and residues from the glass. This treatment is colorless, invisible and non-toxic.



Cristallo decorato e/o colorato (a richiesta), per utilizzare qualsiasi cristallo purchè rispondente alle normative di sicurezza e compatibile con il prodotto.
Colored and decorated glass (optional) conforming to the European safety standard.



Profili e Componenti decorati e/o colorati RAL (a richiesta), per una personalizzazione sia in finitura opaca che lucida.
Colored (RAL) and decorated components and profiles (optional) both in polished and sating finishing.



Chiusura Magnetica
Magnetic Closing



Reversibile
Reversible



Installazione Semplice
Easy installation

MISURE (CM)
SIZES (CM)



S1 **Speciale larghezza**
Special width



S2 **Speciale altezza**
Special height



S3 **Speciale larghezza e altezza**
Special width and height



R **Versione destra**
Version right



L **Versione sinistra**
Version left

SHADOW
WHISPER
CLOUD
WIND
SPIRIT

D A T I
T E C N I C I
T E C H N I C A L
D A T A S

SHADOW



PORTA BATTENTE IN NICCHIA REVERSIBILE

Apertura Esterna - Estensibilità cm 2,5

E1 B1

PIVOT DOOR - NICHE (REVERSIBLE)

Outward opening door - Extensible cm 2,5



A	C	D		B	B1
77↔79,5	60	57,5↔60	36,4	202,4	200
87↔89,5	70	67,5↔70	40,1	202,4	200
97↔99,5	80	77,5↔80	43,9	202,4	200



PORTA BATTENTE E FISSO IN LINEA IN NICCHIA REVERSIBILE

Apertura Esterna - Estensibilità cm 5

E1 B3

PIVOT DOOR AND FIXED PANEL - NICHE (REVERSIBLE)

Outward opening door - Extensible cm 5



A	C	D		B	B1	B2
116↔121	70	67,5↔70	52,5	202,4	200	202,4
136↔141	70	67,5↔70	60,1	202,4	200	202,4
156↔161	70	67,5↔70	67,6	202,4	200	202,4
176↔181	80	77,5↔80	75,1	202,4	200	202,4

PORTA BATTENTE PER ANGOLO REVERSIBILE

(da abbinare a lato fisso E1G1) Apertura Esterna - Estensibilità cm 2,5



E1 B2

PIVOT DOOR - CORNER (REVERSIBLE) (to be ordered with lateral fixed panel E1G1)

Outward opening door - Extensible cm 2,5



LATO FISSO E1G1
FIXED PANEL E1G1



A	C	D		B
77↔79,5	60	57,5↔60	36,4	202,4
87↔89,5	70	67,5↔70	40,1	202,4
97↔99,5	80	77,5↔80	43,9	202,4

PORTA BATTENTE E FISSO IN LINEA PER ANGOLO REVERSIBILE

(da abbinare a lato fisso E1G1) Apertura Esterna - Estensibilità cm 2,5



E1 B4

PIVOT DOOR AND FIXED PANEL - CORNER (REVERSIBLE)

(to be ordered with lateral fixed panel E1G1) Outward opening door - Extensible cm 2,5



LATO FISSO E1G1
FIXED PANEL E1G1



A	C	D		B	B1	B2
117↔119,5	70	67,5↔70	52,5	202,4	200	202,4
137↔139,5	70	67,5↔70	60,1	202,4	200	202,4
157↔159,5	70	67,5↔70	67,6	202,4	200	202,4
177↔179,5	80	77,5↔80	75,1	202,4	200	202,4


SHADOW

LATO FISSO PER PORTA PER ANGOLO REVERSIBILE
(da abbinare a porta E1B2 o E1B4) Estensibilità cm 2,5

E1 G1

FIXED PANEL – CORNER

(to be ordered with pivot door E1B2 or E1B4) Extensible cm 2,5




ABBINATO A TO BE ORDERED WITH	A		B
E1B2	76,5↔79	32,9	200
	86,5↔89	36,6	200
	96,5↔99	40,3	200
E1B4	77,5↔80	32,9	200
	87,5↔90	36,6	200
	97,5↔100	40,3	200

WALK-IN REVERSIBILE
Estensibilità cm 2,5

E1 F1

WALK-IN (REVERSIBLE)
Extensible cm 2,5




A			B	B1
88↔90,5			38	200
98↔100,5			42	200
118↔120,5			50	200
138↔140,5			58	200
158↔160,5			66	200

PARETE FISSA LATERALE PER WALK-IN REVERSIBILE
(da abbinare a porta E1F1)

E1 F3

LATERAL FIXED PANEL FOR WALK-IN (REVERSIBLE)
(to be ordered with walk-in E1F1)



A			B	B1
35			13	200

WHISPER

PORTA SCORREVOLE IN NICCHIA
Estensibilità cm 2,5

SLIDING DOOR - NICHE
Extensible cm 2,5



E2 C1
L / R



L



A	C		B
117,5↔120	47	53	200
137,5↔140	57	61,2	200
157,5↔160	62	69,4	200
177,5↔180	62	77,6	200

PORTA SCORREVOLE PER ANGOLO
(da abbinare a lato fisso E2G1) Estensibilità cm 2,5

SLIDING DOOR - CORNER
(to be ordered with lateral fixed panel E2G1) Extensible cm 2,5



E2 C2
L / R



R


A	C		B
118↔120,5	47	53	200
138↔140,5	57	61,2	200
158↔160,5	62	69,4	200
178↔180,5	62	77,6	200

LATO FISSO (da abbinare a porta E2C2)
Estensibilità cm 2,5

FIXED PANEL (to be ordered with sliding door E2C2)
Extensible cm 2,5



E2 G1
L / R



L



A		B
78↔80,5	32,7	200
88↔90,5	36,7	200
98↔100,5	40,7	200

PORTA SCORREVOLE 3 VOLUMI PER NICCHIA
Estensibilità cm 5

THREE PANEL SLIDING DOOR - NICHE
Extensible cm 5



E2 C3
L / R



L

A		B
147↔203	00,0	200

CLOUD



PORTA BATTENTE IN NICCHIA
Apertura Esterna - Regolazione fuori piombo cm 0,5

E3 B1
L / R

PIVOT DOOR - NICHE
Outward opening door - Offset adjustment cm 0,5



ACC OT



R

A	C	D		B
80	67	66	35	200
90	77	76	40	200
100	87	86	45	200



PORTA BATTENTE E FISSO IN LINEA IN NICCHIA
Apertura Esterna - Regolazione fuori piombo cm 0,5

E3 B3
L / R

PIVOT DOOR AND FIXED PANEL - NICHE
Outward opening door - Offset adjustment cm 0,5



ACC OT



R

A	C	D		B
120	77	76	56	200
140	77	76	64	200
160	77	76	72	200
180	77	76	80	200



PORTA BATTENTE E FISSO IN LINEA IN NICCHIA
Apertura Esterna - Regolazione fuori piombo cm 0,5

E3 B7
L / R

PIVOT DOOR AND FIXED PANEL - NICHE
Outward opening door - Offset adjustment cm 0,5



ACC OT



R

A	C	D		B
120	77	76	56	200
140	77	76	64	200
160	77	76	72	200
180	77	76	80	200



PORTA BATTENTE CON LATO FISSO ANGOLO
Apertura Esterna - Regolazione fuori piombo cm 0,5

E3 B5
L / R

PIVOT DOOR - CORNER (lateral fixed panel included)
Outward opening door - Offset adjustment cm 0,5



ACC OT



R

A + A1				B	B1
80 ↔ 180			45 ↔ 80	200	199,8
180,1 ↔ 220			80 ↔ 95	200	199,8

CLOUD


PORTA BATTENTE E FISSO IN LINEA + ANGOLO
Apertura Esterna - Regolazione fuori piombo cm 0,5

PIVOT DOOR AND FIXED PANEL – CORNER (lateral fixed panel included)
Outward opening door - Offset adjustment cm 0,5

E3 B8
L / R



ACC OT




A + A1				B	B1
115↔230			70↔104	200	199,8
230,1↔260			104↔116	200	199,8
260,1↔300			116↔132	200	199,8

WALK-IN

E3 F2



ACC



A				B	B1
140			58	200	200,4
160			66	200	200,4
180			74	200	200,4

WIND


2 LATI SCORREVOLI
Estensibilità cm 2,5

E5 C5

CORNER ENTRY
Extensible cm 2,5



ALB OT



A	C		B
72/74,5 x 72/74,5	37		200
77/79,5 x 77/79,5	40		200
87/89,5 x 87/89,5	47,5		200
67/69,5 x 87/89,5	40,5		200
87/89,5 x 67/69,5	40,5		200
77/79,5 x 97/99,5	47,5		200
97/99,5 x 77/79,5	47,5		200
77/79,5 x 117/119,5	54,5		200
117/119,5 x 77/79,5	54,5		200


PORTA SCORREVOLE IN NICCHIA
Estensibilità cm 2,5

E5 C1

SLIDING DOOR - NICHE
Extensible cm 2,5



ALB OT



A	C		B
97↔99,5	39		200
117↔119,5	49		200
137↔139,5	59		200
157↔159,5	69		200
177↔179,5	69		200


PORTA SCORREVOLE CON LATO FISSO AD ANGOLO
Estensibilità cm 2,5

E5 C4

SLIDING DOOR AND FIXED PANEL - CORNER (lateral fixed panel included)
Extensible cm 2,5



ALB OT





A	C		B
97/99,5 x 77/79,5	39		200
117/119,5 x 77/79,5	48,5		200
137/139,5 x 77/79,5	58,5		200
157/159,5 x 77/79,5	68,5		200
137/139,5 x 87/89,5	58,5		200
157/159,5 x 87/89,5	68,5		200
177/179,5 x 87/89,5	68,5		200

SPIRIT

PORTA BATTENTE IN NICCHIA
Apertura Esterna - Estensibilità cm 2,5

PIVOT DOOR - NICHE
Outward opening door - Extensible cm 2,5

E4 B7
L / R





A	C	D		B	B1
77↔79,5	53	56,5	40	200	
87↔89,5	63	66,5	44	200	
97↔99,5	73	76,5	50	200	
117↔119,5	73	76,5	56	200	202,4

PORTA BATTENTE PER ANGOLO (da abbinare a lato fisso E4G1)
Apertura Esterna - Estensibilità cm 2,5

PIVOT DOOR - CORNER (to be ordered with lateral fixed panel E4G1)
Outward opening door - Extensible cm 2,5

E4 B6
L / R






A	C	D		B	B1
76,5↔79	52	56,5	41	200	202,4
86,5↔89	62	66,5	45	200	202,4
96,5↔99	72	76,5	51	200	202,4
116,5↔119	72	76,5	58	200	202,4

LATO FISSO PER PORTA PER ANGOLO (da abbinare a porta E4B6)
Estensibilità cm 2,5


FIXED PANEL - CORNER (to be ordered with pivot door E4B6)
Extensible cm 2,5

E4 G1
L / R




A		B
71,5↔74	31	200
76,5↔79	32,9	200
86,5↔89	36,6	200
96,5↔99	40,3	200


VETRI GLASSES



03
CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT GLASS



04
CRISTALLO SATINATO
SATIN GLASS




05
CRISTALLO EXTRA-CHIARO
EXTRA CLEAR GLASS


PROFILI PROFILES



A
SILVER BRILLANTATO
BRIGHT SILVER



H
ACCIAIO INOX SPAZZOLATO AISI 304
AISI 304 INOX SATIN STAINLESS STEEL



Concept and graphic design
Colombo Design

Printed in Italy
06/15

Colombo Design si riserva di apportare ai propri prodotti ogni modifica estetica e tecnica che a suo insindacabile giudizio ritenga necessaria.

Il presente catalogo è tutelato dalla legge sui diritti di autore di esso è quindi proibita ogni riproduzione, totale o anche parziale.

Il listino prezzi può avere frequenze di aggiornamento superiori al catalogo generale, costituisce quindi lo strumento di consultazione più aggiornato.

Le textures ed i colori dei materiali e delle finiture hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.

Le misure indicate sono espresse, se non specificato diversamente, in centimetri.

Colombo Design reserves the right to modify parts of its collection range whenever necessary without previous notice.

This catalogue is protected by the Italian copyright laws. No part of this catalogue may be reproduced in any form or by any means

The price-list has a printing frequency higher than the general catalogue, therefore it is the most up-dated consulting tool.

The textures and colours of materials and finishes are not binding as they depend on printing colour tolerances.

All measures mentioned herein are stated in centimeters, if not differently specified.



COLOMBO DESIGN S.p.A.
Via Baccanello, 22
24030 Terno d'Isola (BG) Italia
☎ 035.49.49.001
Fax 035.90.54.44

Export Office
☎ (+39) 035.90.54.75
Fax (+39) 035.49.40.257

Internet: <http://www.colombodesign.it>
e-mail: info@colombodesign.it

predaj a technická podpora:

AROSE s.r.o.

showroom dverí a kľučiek

RAČIANSKA 97, BRATISLAVA, 831 02

TEL: +421 911 555 454

E-MAIL: arose@arose.sk