

DOORS

 **TRE-P**

100% MADE IN ITALY

autorizované zastúpenie
AROSE s.r.o. - showroom dverí a kľučiek
Račianska 97 - 841 06 - Bratislava - Slovakia
tel: +421 911 555 454 - e-mail: arose@arose.sk

DOORS

 **TRE-P**

100% MADE IN ITALY



Indice Index

Azienda Company	4
Radar	7
<i>Radar Wood Scultura</i>	14
<i>Radar Scultura</i>	22
<i>Radar Decor</i>	28
<i>Radar Tratto</i>	46
<i>Radar Plus</i>	52
<i>Radar Plus Lak</i>	56
Technical	60
Planar	67
<i>Planar Wood Scultura</i>	72
<i>Planar Scultura</i>	76
<i>Planar Plus</i>	80
<i>Planar Plus Lak</i>	84
Technical	86
Sintonia	91
<i>Sintonia Scultura</i>	96
<i>Sintonia Decor</i>	102
<i>Sintonia Tratto</i>	118
Technical	124
Libro	130
Technical	134
Easy	138
<i>Easy Scultura</i>	144
Technical	148
Scorrevole	152
Technical	158
Blindata	162
Technical	166
Materiali e Finiture Materials and Finishes	162

Azienda Company

Progettare il Presente. Potrebbe essere questo il leitmotiv della TRE-P&TRE-Più, un'azienda da molto tempo leader nel settore delle porte per interni. La sua storia è infatti stata scritta da prestigiose firme nazionali e internazionali, ognuna delle quali ha lasciato un'impronta significativa nell'innovazione, nell'estetica, nella tecnologia, nell'interpretazione dell'attualità e nella ricerca puntigliosa dell'ultima soluzione funzionale, estetica, tecnologica.

Il percorso storico della TRE-P&TRE-Più vanta un assoluto primato di prestigiosi riconoscimenti ufficiali nell'ambito del settore delle porte d'arredamento. È la testimonianza di un cammino aziendale fondato sull'alta qualità, a sua volta ufficialmente certificata. Un risultato dovuto alle spinte del mercato, alle insigni firme di architetti e designers, a progetti aperti e improntati all'alta tecnologia, alla conseguente ricerca di nuovi e sperimentali materiali, alle complesse e curate fasi della lavorazione, e infine ad un dinamico e costruttivo rapporto con la clientela nazionale e internazionale.

I prodotti storicamente più significativi corrispondono ai nomi di Rever, Idea, Convex, Pavilion e Planus, e i progettisti/designers rispettivamente ai nomi di Cini Boeri, Daniel Libeskind, Porsche, Antonio Citterio. Se le culture di un presente e di un'attualità sempre mutevole nei gusti e nelle concretezze: si toccano quindi le cadenze del moderno e del contemporaneo, del romantico e del tecno-logico/razionale, e all'interno di questi gusti e tendenze viene espressa la massima attenzione alle soluzioni della funzionalità e della qualità.

Un capolavoro aziendale davvero sorprendente fatto di sinergia tra azienda, designers, di ricerca di continui adeguamenti, di coesistenza tra razionalità ed emozione; insomma un miracolo imprenditoriale e scientifico prodotto dalla tecnologia più spinta, tradotta per l'uomo e per i suoi sentimenti.

Plan the Present. This could be the leitmotiv of TRE-P&TRE-Più company, which has been leader in the production of interior doors for a long time. In fact its history has been written by prestigious national and international designers. Each one of them has left a significant mark in innovation, beauty, technology, in the interpretation of topical interests and in the obstinate research of the latest functional, aesthetic and technologic solution.

The history of TRE-P&TRE-Più boasts of an absolute primacy of prestigious official recognitions of interior doors.

This evidences the way of the company, based on the officially certified High quality. The most important products in TRE-P&TRE-Più history are Rever, Idea, Convex, Pavilion, Planus and their designers Cini Boeri, Daniel Libeskind, F.A. Porsche and Antonio Citterio.

These names do not represent just a product but the style and the culture of present time, always changeable for tastes and concreteness: from modern and contemporary style to a romantic and technological one. And among tastes and trends, the best attention of details to grant the best functionality and quality. A surprising masterpiece made of synergy of Company and Designers, constant adjustments, coexistence of rationality and emotions, a mix of enterprise and science to get the best result ever.






Radars



Radars Decor



Radars Tratto



Radars Wood Scultura



Radars Plus



Radars Scultura



Radars Plus Lak

Radars

design TRE-P LAB

Radars è ormai diventata il simbolo di una porta TRE-P che non ha pari per la sua capacità di superare indenne il tempo e le mode per rimanere sempre moderna e sempre contemporanea, con il suo essenziale disegno e la sua razionale complanarità. Con Radars TRE-P offre un prodotto caratterizzato da una tecnologia altamente funzionale e da un design moderno. Due diverse tipologie, anta piana e Tuttovetro. La reversibilità della porta permette di fissare in loco il senso di apertura.

I coprifili, di notevole larghezza (80 mm) fissati con sistema a incastro e complanari all'anta, conferiscono continuità e pulizia formale all'insieme.

Radars door became a symbol of TRE-P doors during the years and is always actual. In fact it looks modern and updated even with change of trends, thanks to its essential design and co-planarity. Radars door by TRE-P is a high-technology product with modern design available in two different models: flat door and Tuttovetro. The reversibility of the door allows to decide its opening direction at the moment of the installation. The wide finishing list (80 mm) snap-fit and co-planar to the door, makes it clean and formal at the same time.

Radar
Laccato Caffé
Coffee Lacquered



Radar

Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Radar
Laccato Ecrù
Ecrù Lacquered



Radar Tuttovetro
Laccato Ecrù, Cristallo Satinato
Ecrù Lacquered, Frosted Glass



Radar Wood Scultura

design TRE-P LAB

Lavorazione Scultura per le Essenze. Radar, il prodotto più storico, simbolico e collaudato della TRE-P, è disponibile nelle Finitura Wengé Scultura, Finitura Noce Canaletto Scultura, Finitura Rovere Chiaro Scultura, Finitura Rovere Grigio Scultura. Tutti valori tecnici ed estetici che hanno permesso a Radar di superare indenne il tempo e le mode, rimanendo ancora sulla breccia grazie al nuovo abito scolpito da Scultura.

Scultura finish is available in Wood too. Radar is the most historical symbolic and sold product of TRE-P collection. It is available in Wengé Scultura finish, Canaletto Walnut Scultura finish, Light Oak Scultura finish and Grey Oak Scultura finish. Its technical and aesthetic features make Radar a modern and trendy product, standing in the breach thanks to the new look of Scultura finish.

Radar Wood
Finitura Noce Canaletto Scultura
Canaletto Walnut Finish Scultura





Radar Wood
Finitura Rovere Chiaro Scultura
Light Oak Scultura Finish



Radar Wood
Finitura Rovere Grigio Scultura
Grey Oak Scultura Finish



Radar *Scultura*

design TRE-P LAB

Lavorazione Scultura per Radar, il prodotto più storico, simbolico e collaudato della Tre-P.

Ne sintetizziamo qui le sue più riconosciute e importanti doti, iniziando dal suo disegno essenziale, proseguendo con la sua reversibilità utilissima ai fini di una programmazione in loco del suo senso di apertura, e finendo con l'esaltazione della sua elegante e totale complanarità.

Tutti valori tecnici ed estetici che hanno permesso a Radar di superare indenne il tempo e le mode, rimanendo ancora sulla breccia grazie al nuovo abito scolpito da Scultura.

Scultura finish for Radar door, the most known and sold product of TRE-P collection. To summarize its features, Radar door has an essential design, its reversibility is useful to define the opening direction at the moment of installation and Scultura finish gives even more elegance to the co-planarity of this model.

Its technical and aesthetic features make Radar a modern and trendy product, standing in the breach thanks to the new look of Scultura finish.





Radar Scultura
Laccato Bianco Più Scultura
White Più Scultura Lacquered



Radar Scultura
Laccato Crema Scultura
Cream Scultura Lacquered



Radar *Decor*

design TRE-P LAB

Radar Decor è la massima espressione della capacità di TRE-P di unire classico al moderno. Lo stile unico e lineare di Radar viene legato all'effetto armonioso delle pantografature della finitura Decor.

Una porta complanare con lavorazioni che ne esaltano l'immagine estetica ed armoniosa rende Radar Decor un prodotto esclusivo ed inconfondibile.

Radars Decor is the supreme ability of TRE-P of connecting modern and classic. The unique and linear style of Radar is tied to the harmonious effect of the pantografature of the Décor finish. A co-planar door with unique effects that raise the beautiful and harmonious image makes Radar Décor an exclusive and distinctive product.

















Radar Decor 8
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Radar Decor 9
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Radar *Tratto*

design TRE-P LAB


La Collezione Radar dopo aver proposto la versione liscia, la versione scolpita denominata Scultura, e la linea pantografata, completa con la nuova incisione Tratto. Questa speciale lavorazione permette di creare linee geometriche di particolare modernità.

Radars Collection was extended to the new Tratto version. This special manufacture allows to create geometric lines of modern design.






Radar Tratto C
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Radar Tratto D
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Radar *Plus* design TRE-P LAB

Radar Plus è l'allestimento Radar che prevede cerniere invisibili ad alta tenuta e elevata semplicità di installazione. La versione Plus accresce la maestosità della porta rendendo un prodotto elegante e contemporaneo ancor più attraente. Plus è disponibile per tutte le finiture Radar.

Radar Plus is the Radar solution with hidden hinges that gives high performances together with high installation simplicity. Plus version increase even more the contemporary beauty of this door. Plus is available for all Radar finishes.





Radar *Plus Lak*

design TRE-P LAB

“Lak”: è con questa innovativa laccatura lucida che TRE-P offre ad un pubblico sempre più attento all'acquisto un prodotto dal giusto rapporto qualità/prezzo. La brillantezza che questa laccatura mette in mostra sul pannello è il risultato attento partendo da selezione di particolari materiali e processi di lavorazione, utilizzati fino ad oggi solo nella versione laccato al poliestere.

“Lak” è prodotto solo ed esclusivamente laccato Bianco Più: pannello lucido, stipite e coprifilo laccato opaco Bianco Più.

“Lak” is a shiny innovative lacquer for an audience more and more careful in buying correct price/quality ratio products. The brightness of the door panel results from the selected unique materials and production process, so far used for glossy polyester lacquer only.

“Lak” is available exclusively in shiny White Più lacquer colour door panel and matt White Più lacquer colour frame.



Radar Plus Lak

pannello Laccato Bianco Lucido Lak,
stipite e coprifilo Bianco Più opaco
Lak White Più Shiny Lacquered panel,
Matt White Più frame



Technical

E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.

Technical drawings to get the main information about structural features, shapes, sizes, finishes and details of door assembling.




Grande impatto estetico, per la serratura magnetica, ma anche grande vantaggio funzionale: silenziosità della chiusura e affidabilità del suo funzionamento, grazie soprattutto all'utilizzo dei particolari magneti inalterabili nel tempo. Tutti i modelli hanno un'entrata 50 mm, vengono prodotti nella versione doppio quadro nella versione foro Patent e foro per cilindro. Finiture disponibili: Cromo, Cromo Satinato e Ottone.

The magnetic lock gives great aesthetic impact as well as silence and reliability, thanks to the unalterable magnet. This magnetic lock has an entry 50 mm, it can be for privacy with latch, key or cylinder. Available finishes: Chrome, Satin Chrome and Brass.



Cerniera Base
Standard Hinge



Cerniera a scomparsa con regolazione.
Finitura Cromo, Cromo Satinato e Ottone
Concealed Adjustable Hinge. Chrome, Satin Chrome and Brass.

PORTA BATTENTE - COPRIFILO cm. 8 SWING DOOR - FINISHING LIST cm. 8

A spessore tavolato: cm. 8,5/10,5 - 10,5/12,5	A door post thickness: cm. 8,5/10,5 - 10,5/12,5
B larghezza luce netta nominale: cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 larghezza luce netta reale: cm. 60,1 - 65,1 - 70,1 - 75,1 - 80,1	B nominal clear opening width: cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 effective clear opening height: cm. 60,1 - 65,1 - 70,1 - 75,1 - 80,1
C larghezza esterno stipite: cm. 67,4 - 72,4 - 77,4 - 82,4 - 87,4	C external jamb width: cm. 67,4 - 72,4 - 77,4 - 82,4 - 87,4
D larghezza interno falso telaio: cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90	D door jamb width: cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90
E larghezza esterno coprifili: cm. 78,3 - 83,3 - 88,3 - 93,3 - 98,3	Ee outside finishing list width: cm. 78,3 - 83,3 - 88,3 - 93,3 - 98,3
F larghezza anta: cm. 61,4 - 66,4 - 71,4 - 76,4 - 81,4	F width door: cm. 61,4 - 66,4 - 71,4 - 76,4 - 81,4
B ¹ altezza luce netta reale: cm. 210,4 altezza luce netta nominale: cm. 210	B ¹ effective clear opening height: cm. 210,4 nominal clear opening height: cm. 210
C ¹ altezza esterno stipite: cm. 214,1	C ¹ external jamb height: cm. 214,1
D ¹ altezza interna falsotelaio: cm. 215	D ¹ door jamb height: cm. 215
E ¹ altezza esterno coprifili: cm. 219,5	E ¹ outside finishing list height: cm. 219,5
F ¹ altezza anta: cm. 210,4	F ¹ door height: cm. 210,4



Porta Libro
Door Libro (Folding)



Scorrevole Interno Muro
Sliding Inside the Wall






Scorrevole Esterno Muro
(escluso Scultura)
Sliding Outside the Wall
(not available for Scultura)



Easy
Easy

Le porte Libro, Scorrevoli Interno ed Esterno Muro sono disponibili in tutte le finiture previste dal modello Radar.

Folding Door, Sliding inside and outside the wall doors are available in the same finishes of Radar Collection



sezione orizzontale
horizontal section

stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 12,5
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 12,5

sezione verticale
vertical section

Technical Radar Decor



Radar Decor 1
Radar Decor 1



Radar Decor 2
Radar Decor 2



Radar Decor 3
Radar Decor 3



Radar Decor 4
Radar Decor 4



Radar Decor 5
Radar Decor 5



Radar Decor 6
Radar Decor 6



Radar Decor 7
Radar Decor 7



Radar Decor 8
Radar Decor 8



Radar Decor 9
Radar Decor 9

Technical Radar Decor



Radar Tratto A
Radar Tratto A



Radar Tratto B
Radar Tratto B



Radar Tratto C
Radar Tratto C



Radar Tratto D
Radar Tratto D




Planar



Planar Scultura



Planar Tratto



Planar Wood Scultura



Planar Plus

Planar

design TRE-P LAB

Come recita il nome stesso la sua caratteristica è data da una coplanarità combaciata, che chiameremmo coplanarità "al millimetro", in quanto avvicina al massimo anta e coprifilo, conferendo loro un senso di continuità. Un'altra particolarità di Planar è la scelta del senso di apertura "a spingere", invece che "a tirare". Un nuovo e interessante prodotto che qualifica ulteriormente la Tre-P in direzione di una funzionalità tecnica ed estetica ricercata e innovativa.

As it is possible to understand from its name, the main feature is a perfect coplanarity "at millimeter", since it brings the door panel nearer to the trims, giving the idea of continuity. Another feature of Planar is the choice of the way of opening "pushing", instead of "pulling". A new and interesting product which directs Tre-P to an even more technical functionality and innovative aesthetic.

Planar
Laccato Crema
Cream Lacquered



Planar
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Planar Wood Scultura

design TRE-P LAB

Planar, grazie alla sua combaciata coplanarità "al millimetro", si sposa benissimo con la nuova lavorazione Scultura. L'eleganza si materializza quindi come in un quadro moderno, che si esprime al massimo quando è senza cornice.

Planar, thanks to the perfect coplanarity "at millimeter", can easily match with the new processing Scultura and, as a modern paint, it is still more elegant when it is without frame.



Planar Wood
Finitura Noce Canaletto Scultura
Canaletto Walnut Scultura Finish



Planar *Scultura*

design TRE-P LAB

La lavorazione Scultura è proposta anche nel modello Planar. Porta complanare a spingere, caratterizzata dalla lavorazione scolpita, che mette in evidenza la matericità del legno, resa ancora più elegante e moderna dalla laccatura Bianco o colore

Scultura finish is available for Planar model as well. It is a coplanar door pushing and its sculptured manufacture emphasizes the substance of wood, even more elegant in white or coloured finishes.



Planar

Laccato Bianco Più Scultura
White Più Scultura Lacquered



Planar *Plus*

design TRE-P LAB

Planar Plus è l'allestimento Planar che prevede cerniere invisibili ad alta tenuta ed elevata semplicità di installazione. La versione Plus accresce la maestosità della porta rendendola un prodotto elegante e contemporaneo ancor più attraente. Plus è disponibile per tutte le finiture Planar.

Planar Plus is the Planar solution with hidden hinges that gives high performances together with high installation simplicity. Plus version increase even more the contemporary beauty of this door. Plus is available with all Planar finishes.





Planar *Plus Lak*

design TRE-P LAB

Il programma Planar si completa con la nuova versione Lak, pannello complanare laccato bianco lucido, stipite e coprifilo laccato bianco opaco.

The new Lak version widen Planar collection. It is consists of White Più shiny coplanar door panel and matt White Più frame.

Radat Plus Lak
pannello Laccato Bianco Lucido Lak,
stipite e coprifilo Bianco Più opaco
Lak White Più Shiny Lacquered panel,
Matt White più frame



Technical

E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.

Technical drawings to get the main information about structural features, shapes, sizes, finishes and details of door assembling.



Grande impatto estetico, per la serratura magnetica, ma anche grande vantaggio funzionale: silenziosità della chiusura e affidabilità del suo funzionamento, grazie soprattutto all'utilizzo dei particolari magneti inalterabili nel tempo. Tutti i modelli hanno un'entrata 50 mm, vengono prodotti nella versione doppio quadro nella versione foro Patent e foro per cilindro. Finiture disponibili: Cromo, Cromo Satinato e Ottone.

The magnetic lock gives great aesthetic impact as well as silence and reliability, thanks to the unalterable magnet. This magnetic lock has entry 50 mm, it can be for privacy wc latch, key or cylinder. Available finishes: Chrome, Satin Chrome and Brass.



Cerniera Base
Standard Hinge



Cerniera a scomparsa con regolazione.
Finitura Cromo, Cromo Satinato e Ottone
Concealed Adjustable Hinge. Chrome, Satin Chrome and Brass.

PORTA BATTENTE - COPRIFILO cm. 8 SWING DOOR - FINISHING LIST cm. 8

A spessore tavolato: cm 8,5/10,5 - 10,5/12,5	A door post thickness: cm 8,5/10,5 - 10,5/12,5
B larghezza luce netta: cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90	B clear opening width: cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90
D larghezza interno falso telaio: cm 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100	D door jamb width: cm 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100
Ei larghezza esterno coprifili (lato interno): cm. 80,4 - 85,4 - 90,4 - 95,4 - 100,4 - 105,4 - 110,4	Ei outside finishing list width (internal side): cm. 80,4 - 85,4 - 90,4 - 95,4 - 100,4 - 105,4 - 110,4
Ee larghezza esterno coprifili (lato esterno): cm. 76 - 81 - 86 - 91 - 96 - 101 - 106	Ee outside finishing list width (external side): cm. 76 - 81 - 86 - 91 - 96 - 101 - 106
F larghezza anta: cm. 61,4 - 66,4 - 71,4 - 76,4 - 81,4 - 86,4 - 91,4	F width door: cm. 61,4 - 66,4 - 71,4 - 76,4 - 81,4 - 86,4 - 91,4
G larghezza luce stipite: cm. 62,2 - 67,2 - 72,2 - 77,2 - 82,2 - 87,2 - 92,2	G larghezza luce stipite: cm. 62,2 - 67,2 - 72,2 - 77,2 - 82,2 - 87,2 - 92,2
B' altezza luce netta: cm 210,3	B' clear frame opening height: cm 210,3
D' altezza interna falsotelaio: cm 215	D' door jamb height: cm 215
E ¹ⁱ altezza esterno coprifili (lato interno): cm. 220,6	E ¹ⁱ outside finishing list height (internal side): cm. 220,6
E ^{1e} altezza esterno coprifili (lato esterno): cm 218,3	E ^{1e} outside finishing list height (external side): cm 218,3
F' altezza anta: cm 210,4	F' door height: cm 210,4
G' altezza luce stipite: cm. 211,5	G' clear frame opening height: cm. 211,5



Porta Libro
Door Libro



Scorrevole Interno Muro
Sliding Inside the Wall





Scorrevole Esterno Muro
(escluso Scultura)
Sliding Outside Wall (not for Scultura)



Easy
Easy


Le porte Libro, Scorrevoli Interno ed Esterno Muro sono disponibili in tutte le finiture previste dal modello Planar.

Folding Door, Sliding inside and outside the wall doors are available in the same finishes of Planar Collection



sezione orizzontale
horizontal section

stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 12,5
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 12,5



sezione verticale
vertical section



Sintonia



Sintonia Decor



Radar Tratto



Sintonia Scultura

Sintonia

design TRE-P LAB

Il Programma Sintonia intende rispondere alla richiesta di essenzialità avanzata da una consistente domanda del mercato alla ricerca di una spesa contenuta, ma che non vuole rinunciare a qualificate prestazioni strutturali ed estetiche.

Sintonia complies with the advanced essentiality request, consisting in a market request more and more looking for convenient prices without getting rid of consistent aesthetic and structural performances.

Sintonia
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Sintonia
Laccato Grigio Perla
Pearl Grey Lacquered



Sintonia Gran Vetro 0
Laccato Grigio Perla
Pearl Grey Lacquered



Sintonia Scultura

design TRE-P LAB

Scultura è dedicato al Programma Sintonia, e cioè ad un prodotto che TRE-P ha programmato per rispondere ad una diffusa domanda del mercato. Una porta quindi caratterizzata da un disegno essenziale e, soprattutto, orientata ad un moderato impegno economico.

All'interno della vasta gamma di modelli del Programma Sintonia, la nuova lavorazione Scultura esalta soprattutto i modelli anta piena, idonei a mettere in risalto l'eleganza e la matericità della totalità della porta. Una nuova opzione estetica quindi, ma anche un nuovo valore aggiunto, decisivo per imprimere a Sintonia immagine ed eleganza.

Scultura is dedicated to Programm Sintonia, that is the product that TRE-P planned to be the one which can satisfy mostly the market demand, since it is characterized by essential design and reasonable prices. Inside the wide range of models of Programm Sintonia, the new processing Scultura is the one which better enhances the full panel models, suitable to focus the attention on the elegance and the materiality of the complete door. So a new aesthetic option, but also a new additional value, decisive to give to Sintonia a surplus of image and elegance.





Sintonia
Laccato Nero Scultura
Black Scultura Lacquered

Sintonia
Laccato Bianco Più Scultura
White Più Scultura Lacquered



100



101

Sintonia *Decor*

design TRE-P LAB

Sintonia Decor coniuga la nuova finitura classica contemporanea al modello Sintonia. La porta che è un'icona di TRE-P viene valorizzata ulteriormente con pantografature originali ed inconfondibili al fine di creare un prodotto che renda unica ogni casa.

Sintonia Décor fixes the new classic and contemporary Décor finish to the model Sintonia. The icon door of TRE-P is further improved by original and unique pantografature to create a product that makes every house different from another.



Sintonia Decor 1
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Sintonia Decor 2
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Sintonia Decor 2

Laccato Bianco Più con coprifilo classico
White Più Lacquered with Frame Classic



Sintonia Decor 3
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Sintonia Decor 3
Laccato Bianco Più con coprifilo classico
White Più Lacquered with Frame Classic





Sintonia Decor 5
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Sintonia Decor 6
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered





Sintonia Decor 8
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Sintonia Decor 9
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Sintonia *Tratto*

design TRE-P LAB

Segmenti verticali, orizzontali, figure geometriche, sono le caratteristiche incisioni di Tratto, esclusivo prodotto che rende omaggio al nuovo modo di intendere la porta.

Vertical and horizontal segments as well as geometric shapes are the distinctive lines of Tratto collection. This exclusive design is a tribute to the new concept of door.




Sintonia Tratto A
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered




Sintonia Tratto B
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Sintonia Tratto C
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Sintonia Tratto D
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered




Technical

E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.

Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.



Cerniera Anuba
Pivot Hinge



Cerniera Anuba con cappuccio
cromo lucido
Pivot Hinge with polish chrome cap



Gran Vetro (0)



Tuttovetro



Porta Libro
Door Libro (Folding)



Scorrevole Interno Muro
Sliding Inside the Wall



Scorrevole Esterno Muro
(escluso Scultura)
Sliding Outside the Wall
(not available for Scultura)





Easy
Easy

Le porte Libro, Scorrevoli Interno ed Esterno Muro sono disponibili in tutte le finiture previste dal modello Sintonia.

Folding Door, Sliding inside and outside the wall doors are available in the same finishes of Sintonia Collection

PORTA BATTENTE - COPRIFILO cm. 8 SWING DOOR - FINISHING LIST cm. 8

A spessore tavolato: cm. 10,2/12	A door post thickness: cm. 10,2/12
B larghezza luce netta nominale: cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 larghezza luce netta reale: cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 75,2 - 80,2 - 90,2	B nominal clear opening width: cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 effective clear opening width: cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 75,2 - 80,2 - 90,2
C larghezza esterno stipite: cm. 68 - 73 - 78 - 83 - 88 - 98	C external jamb width: cm. 68 - 73 - 78 - 83 - 88 - 98
D larghezza interno falso telaio: cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100	D door jamb width: cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100
E larghezza esterno coprifili: cm. 82,7 - 87,7 - 92,7 - 97,7 - 102,7 - 112,7	E outside finishing list width: cm. 82,7 - 87,7 - 92,7 - 97,7 - 102,7 - 112,7
F larghezza anta: cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 78,5 - 83,5 - 93,5	F width door: cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 78,5 - 83,5 - 93,5
B' altezza luce netta reale: cm. 200,1 - 210,1 altezza luce netta nominale: cm. 200 - 210	B' effective clear opening height: cm. 200,1 - 210,1 nominal clear opening height: cm. 200 - 210
C' altezza esterno stipite: cm. 204 - 214	C' external jamb height: cm. 204 - 214
D' altezza interno falsotelaio: cm. 205 - 215	D' door jamb height: cm. 205 - 215
E'' altezza esterno coprifili (lato interno): cm. 211,4 - 221,4	E'' outside finishing list height (internal side): cm. 211,4 - 221,4
F' altezza anta: cm. 201,5 - 211,5	F' door height: cm. 201,5 - 211,5



sezione orizzontale
horizontal section

stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 10,2
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 10,2

sezione verticale
vertical section

Technical Sintonia Decor



Sintonia Decor 1
Sintoniar Decor 1



Sintonia Decor 2
Sintonia Decor 2



Sintonia Decor 3
Sintonia Decor 3



Sintonia Decor 4
Sintoniar Decor 4



Sintonia Decor 5
Sintonia Decor 5



Sintonia Decor 6
Sintonia Decor 6



Sintonia Decor 7
Sintonia Decor 7



Sintonia Decor 8
Sintoniar Decor 8



Sintonia Decor 9
Sintonia Decor 9

Technical Sintonia Tratto



Sintonia Tratto A
Sintonia Tratto A



Sintonia Tratto B
Sintonia Tratto B



Sintonia Tratto C
Sintonia Tratto C



Sintonia Tratto D

Libro

design TRE-P LAB

La porta a libro ha i suoi punti di forza nella capacità di recuperare spazio senza interventi sulle parti murarie e nella originalità estetica dei pannelli allineati verticalmente. Anche le porte a libro disponibili a uno o due battenti, con ante piene o a vetro, sono abbinabili a molti modelli TRE-P.

The folding door allows to recover space without any change at the wall level. It is aesthetically original thanks to the vertically aligned wings. Such multi-leaf doors too, available with one or two swing-out wings, full wing or glass wing, are combinable with many TRE-P models.





Libro minimo ingombro quando é aperta. La porta a libro, attraverso una nuova e studiata concezione strutturale e funzionale, realizza l'obiettivo primario di un minor ingombro, recuperando, soprattutto negli spazi ristretti, spazio fisico e psicologico. Caratteristica anche la sua nuova estetica a pannelli allineati.

Libro door occupies a small space when it is opened. This folding door has a unique structural and functional design that makes it perfect to save space. It features aligned panels to give the best aesthetic solution.





Technical

E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.

Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.

COPRIFILO cm. 6,5 FINISHING LIST cm. 6,5




sezione orizzontale
horizontal section

stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 12,5
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 12,5

- | | |
|---|---|
| A spessore tavolato:
cm. 8,5/10 - 10,8/12,3 | A door post thickness:
cm. 8,5/10 - 10,8/12,3 |
| B larghezza luce netta nominale:
cm. 60 - 70 - 80
larghezza luce netta reale:
cm. 54,5 - 64,5 - 74,5 | B nominal clear opening width:
cm. 60 - 70 - 80
effective clear opening width:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 75,2 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 68 - 78 - 88 | C external jamb width:
cm. 68 - 78 - 88 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 70 - 80 - 90 | D door jamb width:
cm. 70 - 80 - 90 |
| E larghezza esterno coprifili
cm. 79,7 - 89,7 - 99,7 | E outside finishing list
cm. 79,7 - 89,7 - 99,7 |
| M ingombro anta
(lato esterno):
cm. 8,8 - 11,3 - 13,8 | M door panel overall
dimensions (external side):
cm. 8,8 - 11,3 - 13,8 |
| N ingombro anta
(lato interno):
cm. 11,4 - 13,9 - 16,4 | N door panel overall
dimensions (internal side):
cm. 11,4 - 13,9 - 16,4 |
| P larghezza interno stipite:
cm. 60,6 - 70,6 - 80,6 | P internal frame width:
cm. 60,6 - 70,6 - 80,6 |
| B' altezza luce netta:
cm. 209,8 | B' clear opening height:
cm. 209,8 |
| E'' altezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 220,2 | E'' outside finishing list
height (internal side):
cm. 220,2 |
| F' altezza anta:
cm. 208,1 | F' door height:
cm. 208,1 |

sezione verticale
vertical section

COPRIFILO cm. 8 FINISHING LIST cm. 8




sezione orizzontale
horizontal section

stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 12,5
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 12,5

- | | |
|---|--|
| A spessore tavolato:
cm. 8,5/10 - 10,8/12,3 | A door post thickness:
cm. 8,5/10 - 10,8/12,3 |
| B larghezza luce netta nominale:
cm. 60 - 70 - 80
larghezza luce netta reale:
cm. 54,5 - 64,5 - 74,5 | B nominal clear opening width:
cm. 60 - 70 - 80
effective clear opening width:
cm. 54,5 - 64,5 - 74,5 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 68 - 78 - 88 | C external jamb width:
cm. 68 - 78 - 88 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 70 - 80 - 90 | D door jamb width:
cm. 70 - 80 - 90 |
| E larghezza esterno coprifili
cm. 82,7 - 92,7 - 102,7 | E outside finishing list width:
cm. 82,7 - 92,7 - 102,7 |
| M ingombro anta
(lato esterno):
cm. 8,8 - 11,3 - 13,8 | M door panel overall
dimensions (external side):
cm. 8,8 - 11,3 - 13,8 |
| N ingombro anta
(lato interno):
cm. 11,4 - 13,9 - 16,4 | N door panel overall dimensions
(internal side):
cm. 11,4 - 13,9 - 16,4 |
| P larghezza interno stipite:
cm. 60,6 - 70,6 - 80,6 | P internal frame width:
cm. 60,6 - 70,6 - 80,6 |
| B ¹ altezza luce netta reale:
cm. 209,8
altezza luce netta nominale:
cm. 210 | B ¹ effective clear opening height:
cm. 209,8
nominal clear opening height:
cm. 210 |
| E ¹¹ altezza esterno coprifili:
cm. 221,7 | E ¹¹ outside finishing list height:
cm. 221,7 |
| F ¹ altezza anta: cm. 208,1 | F ¹ door height:
cm. 208,1 |

sezione verticale
vertical section

COPRIFILO cm. 8 DUE BATTENTI FINISHING LIST cm. 80 DOUBLE DOOR



sezione orizzontale
horizontal section

- | | |
|---|--|
| A spessore tavolato:
cm. 10,8/12,5 | A door post thickness:
cm. 10,8/12,5 |
| B larghezza luce netta:
cm. 111,2 - 131,2 - 151,2 | B clear opening width:
cm. 111,2 - 131,2 - 151,2 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 131 - 151 - 171 | C external jamb width:
cm. 131 - 151 - 171 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 133 - 153 - 173 | D door jamb width:
cm. 133 - 153 - 173 |
| E larghezza esterno coprifili
cm. 145,7 - 165,7 - 185,7 | E outside finishing list
cm. 145,7 - 165,7 - 185,7 |
| M ingombro anta
(lato esterno):
cm. 11,4 - 13,9 - 16,4 | M door panel overall
dimensions (external side):
cm. 11,4 - 13,9 - 16,4 |
| N ingombro anta
(lato interno):
cm. 8,8 - 11,3 - 13,8 | N door panel overall dimensions
(internal side):
cm. 8,8 - 11,3 - 13,8 |
| P larghezza interno stipite:
cm. 123,6 - 143,6 - 163,6 | P Internal frame width:
cm. 123,6 - 143,6 - 163,6 |
| B ¹ altezza luce netta:
cm. 209,8 | B ¹ clear opening height:
cm. 209,8 |
| E ¹¹ altezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 221,7 | E ¹¹ outside finishing list
height (internal side):
cm. 221,7 |
| F ¹ altezza anta:
cm. 208,1 | F ¹ door height:
cm. 208,1 |

sezione verticale
vertical section

Easy

design TRE-P LAB

Easy, si propone come protagonista del rinnovamento delle porte scorrevoli esterno muro TRE-P&TRE-Più. La tradizionale "mantovana" rinasce in un binario in acciaio, di facile installazione. La pannellatura e il binario si esibiscono in un design moderno e accattivante, che introduce la porta esterno muro in una raffinata dimensione tecnologica contemporanea.

Easy is the protagonist of the renewal of sliding outside the wall doors of TRE-P&TRE-Più. The traditional "barge-board" is substituted by a steel rail easy to install. Both door panel and rail exhibit a modern and aggressive design, which makes this new sliding outside the wall door a piece of refined and contemporary technologic dimension



Easy
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Easy
Laccato Crema
Cream Lacquered



Easy Scultura

design TRE-P LAB

Easy, si propone come protagonista del rinnovamento delle porte scorrevoli esterno muro TRE-P&TRE-Più. La tradizionale "mantovana" rinasce in un binario in acciaio, di facile installazione. La pannellatura e il binario si esibiscono in un design moderno e accattivante, che introduce la porta esterno muro in una raffinata dimensione tecnologica contemporanea.

Easy is the protagonist of the renewal of sliding outside the wall doors of TRE-P&TRE-Più. The traditional "barge-board" is substituted by a steel rail easy to install. Both door panel and rail exhibit a modern and aggressive design, which makes this new sliding outside the wall door a piece of refined and contemporary technologic dimension







Technical

E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.


Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.

Binario scorrimento
Track







Mano di apertura sinistra
Left opening



Mano di apertura destra
Right opening



sezione orizzontale horizontal section

B luce netta di passaggio: cm 60 65 70 75 80 85 90	B opening width: cm 60 65 70 75 80 85 90
C porta: cm 65 70 75 80 85 90 95	C door: cm 65 70 75 80 85 90 95
B' luce netta di passaggio: cm 210	B' opening width: cm 210
C' porta: cm 225	C' door: cm 225

Larghezza anta = larghezza vano + 5 cm
Altezza anta = altezza vano +15 cm

Door panel width = hole in the wall width + 5 cm
Door panel height = hole in the wall width + 15 cm

Scorrevoli

design TRE-P LAB



Le porte scorrevoli TRE-P risolvono brillantemente i problemi di spazio senza rinunciare alla qualità estetica degli ambienti. Le scorrevoli esterno o interno muro sono infatti prodotte utilizzando le porte della collezione moderna e classica, così da poter essere abbinare agli altri modelli TRE-P in tutte le finiture disponibili. Tutta la collezione delle porte a battente può essere fornita nelle versioni scorrevoli interno muro ed esterno muro.

TRE-P sliding doors brightly solve any space problem without spoiling the ambience aesthetic quality. The sliding doors inside or outside the door are manufactured according to the modern and classic doors, thus being easily combined with all TRE-P models in all the available finishes. The whole collection of doors with hinges is available sliding inside the wall and sliding outside the wall too




Scorrevole Interno Muro
Laccato Canna di Fucile
Sliding Door Inside the Wall
Gun Metal Grey Lacquered

Scorrevole Interno Muro
Laccato Ecrù
Sliding Inside the Wall Door Ecrù Lacquered



Scorrevole Esterno Muro
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered



Technical

E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.

Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.




Scorrevole Interno Muro
Sliding Inside the Wall




Scorrevole Esterno Muro
Sliding Outside the Wall

COPRIFILO cm. 8 SCORREVOLE INTERNO MURO FINISHING LIST cm. 8 SLIDING INSIDE THE WALL




sezione orizzontale
horizontal section




- | | |
|---|--|
| A spessore tavolato:
cm. 10,8/12,5 | A door post thickness:
cm. 10,8/12,5 |
| B larghezza luce netta:
cm. 59,5 - 64,5 - 69,5 - 74,5
79,5 - 89,5 | B clear opening width:
cm. 59,5 - 64,5 - 69,5 - 74,5
79,5 - 89,5 |
| E larghezza esterno coprifili:
cm. 77,9 - 82,9 - 87,9 - 92,9
97,9 - 107,9 | E outside finishing list:
cm. 77,9 - 82,9 - 87,9 - 92,9
97,9 - 107,9 |
| F larghezza anta:
cm. 61,5 - 66,5 - 71,5 - 76,5
81,5 - 91,5 | F width door:
cm. 61,5 - 66,5 - 71,5 - 76,5
81,5 - 91,5 |
| B' altezza luce netta:
cm. 210 | B' clear opening height:
cm. 210 |
| E'° altezza esterno coprifili
(lato esterno):
cm. 221 | E'° outside finishing list height
(external side):
cm. 221 |
| F' altezza anta:
cm. 201,5 | F' door height:
cm. 201,5 |
| R' altezza sottobinario:
cm. 215 | R' height sottobinario:
cm. 215 |

sezione verticale
vertical section

COPRIFILO cm. 8 SCORREVOLE ESTERNO MURO FINISHING LIST cm. 8 SLIDING OUTSIDE THE WALL



sezione orizzontale
horizontal section



- | | |
|--|--|
| A spessore tavolato:
cm. 8,2/10,2/12,2 | A door post thickness:
cm. 8,2/10,2/12,2 |
| B larghezza luce netta:
cm. 60 - 65 - 70 - 75
80 - 90 | B clear opening width:
cm. 60 - 65 - 70 - 75
80 - 90 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 67,8 - 72,8 - 77,8 - 82,8
87,8 - 97,8 | C external jamb width:
cm. 67,8 - 72,8 - 77,8 - 82,8
87,8 - 97,8 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 67,3 - 72,3 - 77,3 - 82,3
87,3 - 97,3 | D door jamb width:
cm. 67,3 - 72,3 - 77,3 - 82,3
87,3 - 97,3 |
| Ei larghezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 66 - 71 - 76 - 81 - 86
91 - 96 | Ei outside finishing list
width (internal side):
cm. 66 - 71 - 76 - 81 - 86
91 - 96 |
| Ee larghezza esterno coprifili
(lato esterno):
cm. 72,5 - 77,5 - 82,5 - 87,5
92,5 - 102,5 | Ee outside finishing list
width (external side):
cm. 72,5 - 77,5 - 82,5 - 87,5
92,5 - 102,5 |
| F larghezza anta:
cm. 61,5 - 66,5 - 71,5 - 76,5
81,5 - 91,5 | F width door:
cm. 61,5 - 66,5 - 71,5 - 76,5
81,5 - 91,5 |
| B' altezza luce netta:
cm. 210 | B' clear opening height:
cm. 210 |
| E'° altezza esterno coprifili
(lato esterno):
cm. 221,3 | E'° outside finishing list height
(external side):
cm. 221,3 |
| F' altezza anta:
cm. 210,5 | F' door height:
cm. 210,5 |
| S' altezza mantovana:
cm. 219,8 | S' height mantova:
cm. 219,8 |

sezione verticale
vertical section

Blindata
design TRE-P LAB



Blindata (lato esterno)
Laccato Grigio Canna di Fucile
Armoured Door (outside)
Grey Metal-Gun Lacquered



Blindata (lato interno)
Laccato Grigio Canna di Fucile
Armoured Door (inside)
Grey Metal-Gun Lacquered



Technical

Maniglie Handles




Alluminio bronzato
Bronze aluminium

Argento
Silver



Doppio cilindro europeo con blocco

Double European cylinder profile with security lock




Classe 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
Trasmittanza termica - 1,3 W/(m2.K)
Abbattimento acustico - 34 dB

- 1 Struttura composta da 1 foglio + 5 omega di rinforzo tutto in lamiera zincata
- 2 n°6 rostri fissi sul lato cerniere in acciaio
- 3 cerniera a vista registrabile su 2 assi
- 4 Paraspifferi inferiore registrabile + spugna poliuretanicca per l'abbattimento acustico
- 5 Rivestimento interno ed esterno liscio sp. 6 mm
- 6 Pannello in polistirene alta densità interno
- 7 Pannello in polistirene alta densità interno ed esterno
- 8 Chiavistello inferiore in acciaio diametro 18 mm
- 9 Incontroscrocco autoregistrante
- 10 Pozzetti in PVC sia sul lato serratura che sul lato cerniera
- 11 Gruppo serratura
- 12 Carenatura perimetrale in lamiera prefilmata con PVC
- 13 Telaio in lamiera prefilmata con PVC
- 14 Chiavistello superiore in acciaio diam. 18 mm
- 15 Spioncino grandangolare

Anti Burglary
Thermic conduction
Acoustic performance

- 1 Galvanized steel frame made by 1 sheet metal + 5 reinforcements galvanized steel
- 2 Fixed Steel bolts hinges side
- 3 2 axis External adjustable hinges
- 4 Bottom Movable Sill + polyurethane material for acoustic insulation
- 5 Finishing flat internal and external panel 6 mm thickness
- 6 High density Polystyrene internal panel
- 7 High density Polystyrene internal and external panel
- 8 Steel bottom bolt 18 mm thickness
- 9 Self Registering latch
- 10 PVC pit lock side and hinges side
- 11 Lock group
- 12 Sheet metal Perimetral profile PVC coated
- 13 Sheet metal inner frame PVC coated
- 14 Steel Top bolt 18 mm thickness
- 15 Spyhole



Materiali e Finiture

Materials and Finishes

Le porte TRE-P sono in grado di soddisfare una vasta gamma di esigenze e funzioni. Ma spetta al capitolo dei materiali e delle finiture il compito di promuovere l'incontro delle esigenze, dei gusti e dei sentimenti di ogni acquirente. Le seguenti ricche schede nascono da una studiata ricerca di opzioni, classiche e contemporanee, nuove o collaudate dal mercato.

TRE-P doors comply with a wide range of requirements and functions. But only materials and finishes allow to comply with any request, taste and customer feeling with a wide and diversified door range.

The following rich technical information are the result of a 0, new and tested proposals which the market asks for.

Essenze Woods

Le essenze offrono una ricca gamma di proposte e varianti: spaziano infatti dalle scelte moderne e luminose del Rovere, fino alle finiture più intense del Wengè.

The wide range of wooden finishes offers many options, from the modern and bright appearance of Oak, to the intensive colour of Wengè.

Radars / Libro
Sliding

Finitura Rovere Chiaro Scultura
Light Oak Finish Scultura

Finitura Rovere Grigio Scultura
Grey Oak Scultura Finish

Finitura Noce Canaletto Scultura
Canaletto Walnut Scultura Finish

Finitura Wengè Scultura
Wengè Scultura Finish

Planar / Libro
Sliding

Finitura Noce Canaletto Scultura
Canaletto Walnut Scultura Finish

Finitura Wengè Scultura
Wengè Scultura Finish

Finitura Rovere Grigio Scultura
Grey Oak Scultura Finish



Finitura Rovere Chiaro Scultura
Light Oak Scultura Finish



Finitura Noce Canaletto Scultura
Canaletto Walnut Scultura Finish



Finitura Wengè Scultura
Wengè Scultura Finish



Finitura Rovere Grigio Scultura
Grey Oak Scultura Finish

Cristalli Glasses

La serie dei Cristalli offre una interessante scelta estetica, arredativamente incisiva. Forme, consistenze, disegni e colori presentano una diversificata e mixata gamma di nove varianti: Trasparenti, Acidati, Satinati, Fumè, Bronzo.


The series Glasses offers a wide aesthetical range of products, which are extremely remarkable from an aesthetic point of view. Shapes, materials, designs and colours are available in nine different variants: Transparent, Frosted, Glazed, Smoked, Bronze.




Bianco Latte
White Milk




Trasparente
Transparent



Cristallo Satinato
Frosted Glass



Riflettente Grigio Argento
Reflecting Silver Grey



Riflettente Acidato
Reflecting Frosted




Fumè Satinato
Frosted Smoked Grey



Fumè Trasparente
Transparent Smoked Grey



Bronzo Trasparente
Transparent Bronzed




Bronzo Satinato
Frosted Bronzed

Laccato Opaco


Matt Lacquer

La gamma dei Laccati Opachi è la più richiesta dal mercato. E' infatti in grado, con le sue varianti classiche, moderne e attuali, di soddisfare i gusti più disparati. La scheda presenta infatti ben 14 colori, riferiti a tutta la gamma delle porte TRE-P.

Matt lacquer is the most consistent and requested finish on the market. In fact in its different classic, modern and updated proposals, it can comply with any taste. The technical information offers 14 colours available on any TRE-P door model.




Bianco Assoluto
White Assoluto



Bianco Più
White Più



Nero
Black



Crema
Cream



Corda
Rope



Ecrù
Ecrù



Tabacco
Tobacco



Caffè
Coffee



Argilla
Clay



Nocciola
Nut



Grigio Perla
Pearl Grey



Grigio Intermedio
Intermediate Grey



Canna di Fucile
Grey Metal-Gun



Bordeaux
Bordeaux

Laccato Scultura

Scultura Lacquer

La gamma Laccati Scultura.
The range Lacquered Scultura.



Bianco Più Scultura
White Più Scultura



Nero Scultura
Black Scultura



Crema Scultura
Cream Scultura



Corda Scultura
Rope Scultura




Ecrù Scultura
Ecru Scultura



Tabacco Scultura
Tobacco Scultura



Caffè Scultura
Coffee Scultura



Argilla Scultura
Clay Scultura



Nocciola Scultura
Nut Scultura



Grigio Perla Scultura
Pearl Grey Scultura



Grigio Intermedio Scultura
Intermediate Grey Scultura



Canna di Fucile Scultura
Grey Metal-Gun Scultura



Bordeaux Scultura
Bordeaux Scultura

graphic design
Fiorella Radice

photo
Romano Fotografie

colour separation
CD Cromo

printing in Italy
Tecnografica

Edizione 0/2015

Le tecniche di stampa non consentono una perfetta riproduzione delle tonalità di colore, che vanno pertanto considerate come puramente indicative. Anche le illustrazioni e descrizioni presentate si intendono fornite a titolo indicativo. L'Azienda si riserva pertanto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza di carattere produttivo e commerciale.

Printing techniques do not provide for a perfect colour reproduction, that is the very reason why they are therefore not binding at all. Pictures and descriptions too are not binding at all. The company reserves itself the right to introduce any useful change to the production or marketing at any time without any previous notice.



Tre-P&Tre-Più

Sede Legale:

Sintesi Spa - 33097 Spilimbergo (PN) -
Zona Industriale Cosa snc

Sede Operativa e Amministrativa:

20833 Birone di Giussano (MB) Italy - via dell'Industria, 2
tel. +39 0362 861120 - fax. +39 0362 310292

trep-trepiu.com - info@trep-trepiu.com

autorizované zastúpenie

AROSE s.r.o. - showroom dverí a kľučiek

Račianska 97 - 841 06 - Bratislava - Slovakia

tel: +421 911 555 454 - e-mail: arose@arose.sk

autorizované zastúpenie

AROSE s.r.o. - showroom dverí a kľučiek

Račianska 97 - 841 06 - Bratislava - Slovakia

tel: +421 911 555 454 - e-mail: arose@arose.sk